

**Πρόγραμμα Προστασίας των παιδιών από  
τη Σεξουαλική Κακοποίηση**



**P** R O G R A M F O R  
C H I L D P R O T E C T I O N  
F R O M **S** E X U A L A B U S E

## ΠΡΟΣΟΧΗ!!

Σε κάθε παιδί που αποκαλύπτει περιστατικό κακοποίησης. Σε παιδί με:

- Κύηση
- Σεξουαλικά Μεταδιδόμενο Νόσημα (ΣΜΝ)
- Προβλήματα συμπεριφοράς/υπερβολική σεξουαλικότητα
- Συμπτώματα από το ουροποιητικό (πχ δυσουρικά, έκκριμα, δερματικές βλάβες αιδοίου, αιμορραγία)

### Σημαντικό

- Ηλικία συναίνεσης για σεξουαλική επαφή: 15 έτη
- Ο δράστης μεταξύ ανηλίκων διώκεται αν ο μικρότερος είναι <15 ετών και η διαφορά ηλικίας είναι >3 ετών
- Τα ευρήματα από την κλινική εξέταση, ούτε επιβεβαιώνουν ούτε αποκλείουν την κακοποίηση
- Τα περισσότερα παιδιά δεν αποκαλύπτουν αμέσως μετά το συμβάν

### Λόγοι Αξιολόγησης

- Αποκάλυψη του παιδιού
- Ανησυχία γονέα / φροντιστή
- Σύμπτωμα ή υπάρχον εύρημα
- Ανησυχία επαγγελματία υγείας

### Κλινική Εξέταση

- Σεβασμός στην ιδιωτικότητα του παιδιού
- Εξεταστήριο με πόρτα
- Εξέταση από την κορυφή ως τα νύχια
- Απόσπαση προσοχής και υποστήριξη
- Χρήση ρόμπας / σεντονιού / γαντιών
- Θέση βατράχου για εξέταση γεννητικών οργάνων
- Γόνατα στο στήθος για εξέταση πρωκτού
- Όχι περιττές εξετάσεις

## Κλινικά Ευρήματα

### Φυσιολογικά

Κόμβοι, ρηχές εντομές, ταινίες, δερματικά ράκη, διάταση ουρηθρικού στομίου, παχύς υμένας, κολπικό έπαρμα

### Μη ειδικά

Πρωκτικές ραγάδες, διάταση πρωκτικού δακτυλίου, σύμμιση μικρών χειλέων αιδοίου, πρόπτωση ορθού, δερματικές παθήσεις,

### Ύποπτα

Διαστολή πρωκτικού δακτυλίου, βαθιές εντομές υμένα στην 3-9η ώρα χωρίς εικόνα πρόσφατης ρήξης, πλήρης εντομή 3ης ή 9ης ώρας, HPV, HSV I και II, Molluscum C.

λοιμώξεις (Candida, Σταφυλόκοκκος)

### Διαγνωστικά

Οξείς τραυματισμοί, περιπρωκτικές ρήξεις, απουσία υμένα στις οπίσθιες ώρες, επουλωθείσες ρήξεις του υμένα, ουλές στον χαλινό των μικρών χειλέων του αιδοίου, ΣΜΝ

## Θυμήσου...

- Καταγραφή ευρημάτων με τη χρήση σωματικών διαγραμμάτων
- Επί αμφιβολίας διάλεξε την πιο ασφαλή επιλογή
- Συζήτησε τη σημασία της απουσίας ή παρουσίας οποιουδήποτε ιατρικού ευρήματος
- Αναγνώρισε τα συναισθήματα
- Ενθάρρυνε την αναζήτηση και λήψη υπηρεσιών ψυχικής υγείας

## Επείγουσα αντιμετώπιση

- Διασφάλιση της υγείας του παιδιού
- Συρραφή ρήξεων, αιμόσταση, αποκατάσταση της ανατομίας
- Κατάλληλη χρήση αναισθησίας
- Επείγουσα αντισύλληψη  
*Οξείκη ουλιπριστάλη 30 mg ή Λεβονοργεστρέλη 1,5 mg*
- Προφυλακτική αντιβιοτική αγωγή για ΣΜΝ  
*Αζιθρομυκίνη 1gr, Κεφιξίμη 400mg, Μετρονιδαζόλη 2gr*
- Προφύλαξη για τέτανο
- Εμβολιασμός για HBV, HPV
- Post-Exposure Prophylaxis (PEP) για HIV κατά περίπτωση

## Follow up

2 εβδομάδες	επανελέγχος ΣΜΝ
6 εβδομάδες	έλεγχος για εγκυμοσύνη, HIV, Σύφιλη, Ηπατίτιδα C, 2η δόση εμβολίου ηπατίτιδας B
2 μήνες	2η δόση εμβολίου HPV
3 μήνες	Σύφιλη, HIV, Ηπατίτιδα C
6 μήνες	3η δόση εμβολίου ηπατίτιδας B, 3η δόση εμβολίου HPV

## Αναφορά

### ΓΡΑΠΤΩΣ

- Στις εισαγγελικές αρχές
- Στην ελληνική Αστυνομία
- Στον Συνήγορο του Πολίτη – Συνήγορο του Παιδιού

### ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ

- Στη Γραμμή για τα Παιδιά 800 1132000 (χωρίς χρέωση)
- Στην 24ωρη Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστασίας 1107 του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης
- Στην 24ωρη Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά 1056 του Συλλόγου «Χαμόγελο του Παιδιού»
- Στην τηλεφωνική γραμμή ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ, 11525

**Η αναφορά θα κινητοποιήσει όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς για την αξιολόγηση του παιδιού με υποψία σεξουαλικής κακοποίησης!!**

### Χρήσιμα τηλέφωνα

- Μονάδα Φροντίδας για την Ασφάλεια των Παιδιών, Β΄ Παιδιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Παιδων «Π. & Α. Κυριακού» Τ: 213 200 9474
- Τμήμα Παιδικής και Εφηβική Γυναικολογίας, Α΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», Τ: 210 3381375
- Σωματείο «ΕΛΙΖΑ», Εταιρία κατά της Κακοποίησης του Παιδιού, Τ: 210 3231704

