



Πρόγραμμα Προστασίας των παιδιών από τη Σεξουαλική Κακοποίηση

Αναφορά

ΓΡΑΠΤΩΣ

- Στις εισαγγελικές αρχές
- Στην ελληνική Αστυνομία
- Στον Συνήγορο του Πολίτη – Συνήγορο του Παιδιού

ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ

- Στη Γραμμή για τα Παιδιά 800 1132000 (χωρίς χρέωση)
- Στην 24ωρη Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστασίας 1107 του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης
- Στην 24ωρη Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά 1056 του Συλλόγου «Χαμόγελο του Παιδιού»
- Στην τηλεφωνική γραμμή ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ, 11525

Η αναφορά θα κινητοποιήσει όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς για την αξιολόγηση του παιδιού με υποψία σεξουαλικής κακοποίησης!!

Χρήσιμα τηλέφωνα

- Μονάδα Φροντίδας για την Ασφάλεια των Παιδιών, Β' Παιδιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού» Τ: 213 200 9474
- Τμήμα Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας, Α' Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», Τ: 210 3381375
- Σωματείο «ΕΛΙΖΑ», Εταιρία κατά της Κακοποίησης του Παιδιού, Τ: 210 3231704



PROGRAM FOR
CHILD PROTECTION
FROM SEXUAL ABUSE

ΠΡΟΣΟΧΗ!!

Σε κάθε παιδί που αποκαλύπτει περιστατικό κακοποίησης. Σε παιδί με:

- Κύηση
- Σεξουαλικά Μεταδιδόμενο Νόσημα (ΣΜΝ)
- Προβλήματα συμπεριφοράς/υπερβολική σεξουαλικότητα
- Συμπτώματα από το ουροποιητικό (πχ δυσουρικά, έκκριμα, δερματικές βλάβες αιδοίου, αιμορραγία)

Σημαντικό

- Ηλικία συναίνεσης για σεξουαλική επαφή: 15 έτη
- Ο δράστης μεταξύ ανηλίκων διώκεται αν ο μικρότερος είναι <15 ετών και η διαφορά ηλικίας είναι >3 ετών
- Τα ευρήματα από την κλινική εξέταση, ούτε επιβεβαιώνουν ούτε αποκλείουν την κακοποίηση
- Τα περισσότερα παιδιά δεν αποκαλύπτουν αμέσως μετά το συμβάν

Λόγοι Αξιολόγησης

- Αποκάλυψη του παιδιού
- Ανησυχία γονέα / φροντιστή
- Σύμπτωμα ή υπάρχον εύρημα
- Ανησυχία επαγγελματία υγείας

Κλινική Εξέταση

- Σεβασμός στην ιδιωτικότητα του παιδιού
- Εξεταστήριο με πόρτα
- Εξέταση από την κορυφή ως τα νύχια
- Απόσπαση προσοχής και υποστήριξη
- Χρήση ρόμπας / σεντονιού / γαντιών
- Θέση βατράχου για εξέταση γεννητικών οργάνων
- Γόνατα στο στήθος για εξέταση πρωκτού
- Όχι περιττές εξετάσεις

Κλινικά Ευρήματα

Φυσιολογικά

Κόμβοι, ρηχές εντομές, ταινίες, δερματικά ράκη, διάταση ουρηθρικού στομίου, παχύς υμένας, κολπικό έπαρμα

Μη ειδικά

Πρωκτικές ραγάδες, διάταση πρωκτικού δακτυλίου, σύμμιση μικρών χειλέων αιδοίου, πρόπτωση ορθού, δερματικές παθήσεις,

Ύποπτα

Διαστολή πρωκτικού δακτυλίου, βαθιές εντομές υμένα στην 3-9η ώρα χωρίς εικόνα πρόσφατης ρήξης, πλήρης εντομή 3ης ή 9ης ώρας, HPV, HSV I και II, Molluscum C.

λοιμώξεις (Candida, Σταφυλόκοκκος)

Διαγνωστικά

Οξείς τραυματισμοί, περιπρωκτικές ρήξεις, απουσία υμένα στις οπίσθιες ώρες, επουλωθείσες ρήξεις του υμένα, ουλές στον χαλινό των μικρών χειλέων του αιδοίου, ΣΜΝ

Θυμήσου...

- Καταγραφή ευρημάτων με τη χρήση σωματικών διαγραμμάτων
- Επί αμφιβολίας διάλεξε την πιο ασφαλή επιλογή
- Συζήτησε τη σημασία της απουσίας ή παρουσίας οποιουδήποτε ιατρικού ευρήματος
- Αναγνώρισε τα συναισθήματα
- Ενθάρρυνε την αναζήτηση και λήψη υπηρεσιών ψυχικής υγείας

Επείγουσα αντιμετώπιση

- Διασφάλιση της υγείας του παιδιού
- Συρραφή ρήξεων, αιμόσταση, αποκατάσταση της ανατομίας
- Κατάλληλη χρήση αναισθησίας
- Επείγουσα αντισύλληψη
Οξείκη ουλιπριστάλη 30 mg ή Λεβονοργεστρέλη 1,5 mg
- Προφυλακτική αντιβιοτική αγωγή για ΣΜΝ
Αζιθρομυκίνη 1gr, Κεφιξίμη 400mg, Μετρονιδαζόλη 2gr
- Προφύλαξη για τέτανο
- Εμβολιασμός για HBV, HPV
- Post-Exposure Prophylaxis (PEP) για HIV κατά περίπτωση

Follow up

2 εβδομάδες	επανελέγχος ΣΜΝ
6 εβδομάδες	έλεγχος για εγκυμοσύνη, HIV, Σύφιλη, Ηπατίτιδα C, 2η δόση εμβολίου ηπατίτιδας B
2 μήνες	2η δόση εμβολίου HPV
3 μήνες	Σύφιλη, HIV, Ηπατίτιδα C
6 μήνες	3η δόση εμβολίου ηπατίτιδας B, 3η δόση εμβολίου HPV